

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava

č. 2014/1247/A/49/Ry

V Bratislave dňa 11.11.2014

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, a na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o l e n i e

stavbu:

"Rodinný dom - Vachovského ul."

Bratislava - Záhorská Bystrica, Vachovského ul., (ďalej len "stavba")

Gabriela Medved'ová, Suchá 8A, 831 01 Bratislava,

Ing. Jozef Medved', Suchá 8A, 831 01 Bratislava,

ktorých zastupuje ALOX Partners, s.r.o., Slovnaftská 108, 821 07

Bratislava, (ďalej len "stavebník"),

na pozemku register "C" parc. č. 1145/202 v katastrálnom území Záhorská Bystrica,

miesto stavby:

Novostavba rodinného domu je dvojpodlažný objekt, obdlžníkového tvaru zastrešený drevenou väznicovou konštrukciou valbového tvaru. Rodinný dom má jednu 4-izbovú bytovú jednotku s príslušenstvom o obytnej ploche 70,39 m² a podlahovej ploche 135,51 m². Zastavaná plocha rodinného domu je 125,32 m². Súčasťou stavby sú spevnené plochy, rozvody inžinierskych sietí a oplotenie.

Napojenie na inžinierske siete a komunikačné napojenie:

Napojenie novostavby rodinného domu na inžinierske siete je prípojkami inžinierskych sietí z prístupovej ukludnej komunikácia vetvy "F" na pozemku parc. č. 1145/199 k. ú. Záhorská Bystrica, Bratislava.

Voda - rozvod vody bude z existujúcej vodomernej šachty na pozemku žiadateľa DN 25.

Kanalizácia - je navrhnutá ako delená. Splaškové vody sú od kanalizované kanalizačnou prípojkou DN 125 s napojením na kanalizáciu, cez revíznu šachtu. Dažďové vody budú zvedené do vsakovacieho zariadenia na pozemku žiadateľa.

NN - napojenie prípojky NN je z distribučnej siete NN cez rozvádzac umiestený v oplotení na hranici pozemku.

Komunikačné napojenie - zriadenie vjazdu na ukludnenú komunikácia vetvy "F" je v zmysle súhlasu vlastníka komunikácie s napojením.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Studio b52, s.r.o., Ing. Jan Rendoš, Konopná 52, 821 05 Bratislava -projektant a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a práca s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy..
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Bez osobitného povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" s týmito údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) kto stavbu realizuje,
 - d) kto a kedy stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
9. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. "Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach" a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.
10. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženia stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. d/ stavebného zákona).
11. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života (§ 43i ods. 3 písm. a/ stavebného zákona).
12. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí byť vedený stavebný denník. Počas výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného dozoru a autorský dozor projektanta.
13. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia (§ 76 stav. zák.), o ktoré musí stavebník požiadať stavebný úrad 15 dní pred dokončením stavby. Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stav. zákona. Stavebník pri kolaudácií stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stav. zák.). Súčasne k žiadosti priloží schválený projekt s prípadnými zmenami a dokladom o skutočnom zameraní rodinného domu.
15. Stavebník je povinný odovzdať stavebnému úradu v kolaudačnom konaní potvrdenie správcu digitálnej mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca digitálnej mapy, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1.

16. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky: Zhotoviteľ stavby bude určený na základe výberového konania. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich na príslušný výkon činnosti je stavebník povinný dodatočne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od výberového konania.

17. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:

BVS, a.s. vyjadrenie dňa 21.7.2014 č. 22084/2014/Pa

- V súčasnosti nie je hore uvedená nehnuteľnosť pripojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
- V predloženej dokumentácii je navrhnutá montáž vodomeru pre jestujúcu vodovodnú prípojku rPE DN 25 / vyvedenú na pozemok v rámci výstavby verejného vodovodu - ZOP 35/1010/2009 BVS dĺžky cca 8,0 po novú vodomernú šachtu napojenú na verejný vodovod TVLT DN 100 v ulici Jozefa Vachovského. Za hranicou nehnuteľnosti parc. č. 1145/202 je umiestnená vová vodomerná šachta. Vo vodomernej šachte bude umiestnený fakturačný vodomér pre predmetnú stavbu.
- Odvádzanie odpadových vód je navrhnuté jestvujúcou kanalizačnou prípojkou DN 150, ktorá bude pripojená do verejnej kanalizácie PVC DN 300 v ulici Jozefa Vachovského. Za hranicou nehnuteľnosti je umiestnená revízna šachta.
- Odvádzanie vód z povrchového odtoku /zrážkové vody/ bude do vsaku na pozemku. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie požadujeme rešpektovať ich ochranné pásmá vrátane všetkých zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- S pripojením predmetnej stavby na pare.č. 1145/195 na verejný vodovod súhlasíme za predpokladu, že budú splnené nasledovné podmienky.
- Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vychovujúcom stave, musí byť realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka.
- Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody. Zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu vykonávať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
- Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.
- Trasa vodovodnej prípojky od miesta napojenia na verejný vodovod po novú vodomernú šachtu bude v priamom smere.
- Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
- Vodomerná šachta na pare.č. 1145/195 musí byť stavebne a priestorovo vychovujúca požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná v zmysle priloženej schémy a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže vodomera.
- Usporiadanie novej vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať podľa priloženej schémy tak, aby vodomerná šachta bola umiestnená v trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialosti 10 m od miesta napojenia na verejný vodovod a vodomernú šachtu je potrebné realizovať v zmysle platných ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 s STN 73 6005, príp. ďalších súvisiacich noriem a zákonov, vrátane ich zmien a dodatkov.
- Náklady na realizáciu a montáž vodovodnej prípojky a vodomera ako aj zriadenie vodomernej šachty znáša vlastník vodovodnej prípojky.
- S navrhovaným technickým riešením napojenia predmetnej stavby na jestvujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu PVC DN 300 jestvujúcou kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 na pare.č. 5539/24 súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky BVS:

- Odvádzanie odpadových vód požadujeme riešiť ako delený systém. Odvedenie vód z povrchového odtoku /zrážkových vód/ požadujeme riešiť mimo spaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vód. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne spaškové odpadové vody.
- Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./
- Producent odpadových vód je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vód do verejnej kanalizácie.
- Kvalita odpadových vód odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových potiadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
- Pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo na kanalizačnú prípojku vybudovanú pre nehnuteľnosť v rámci výstavby verejnej kanalizácie je potrebné doručiť do BVS vyplnené tlačivo BVS - Kanalizačná prípojka, ktoré Vám zasielame v prílohe alebo ho nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk, prípadne v zákazníckych centrach v Bratislave na Prešovskej ul. 48 alebo v Senici na ul. Jána Mudrocha 650, na základe ktorého bude potrebné prekonzultovať detail miesta a spôsob pripojenia na verejnú kanalizáciu alebo na kanalizačnú prípojku vybudovanú pre nehnuteľnosť v rámci výstavby verejnej kanalizácie s Divíziou odvádzania odpadových vód BVS (DOOV BVS) pred samotným začatím stavebných prác a pripojenie realizovať len pod odborným dohľadom DOOV BVS.
- Technické riešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov.
- Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluľaстиčkých vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou. R
- V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody uzavorenjej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu.
- V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení je žiadateľ nehnuteľnosť povinný písomne požiadať Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., o kontrolu technickej pripravenosti na montáž vodomeru. Žiadosť o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v zákazníckych centrach v Bratislave na Prešovskej 48 alebo v Senici na Jána Mudrocha 650.

**Hl. mesto SR Bratislava, ORM, OŽP, súhlas dňa 22.8.2014 č. MAG OZP
290850/2014/51722/Be**

- preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom stavby (rez, pohľad) odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu komínom s ústím vo výške 6,730 m nad úrovňou +- 0,00 m, s prevýšením 0,775 m od miesta vyústenia na streche a odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhého paliva komínom s ústím vo výške 7,360 m nad úrovňou +- 0,000 m s prevýšením 0,750 m od miesta vyústenia na streche
- obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárhou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať
- zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obtiažovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, odd. výstavby súhlas dňa 4.8.2014 č. 846/1184/2014

- súhlasí s vybudovaním rodinného domu
- napojenie objektu na verejné inžinierske siete a komunikáciu bude realizované na novovybudované rozvody v záujmovom území

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 11.7.2014 č.

OU-BA-OSZP3-2014/054878/SIP/IV

- pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnejnakladáť s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie
- pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, ak nezabezpečuje ich zneškodenie sám
- pôvodca odpadov zabezpečí odpady pred ich znehodnením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom
- pôvodcovi odpadov sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hned' po naplnení zberového kontajnera odviesť k oprávnenému odberateľovi
- pôvodca odpadov, ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo s 50 kg nebezpečného odpadu v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
- pred začatím stavebných prác, pôvodca odpadov, predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
- pôvodca odpadov predloží stavebnému úradu, najneskôr v termíne do kolaudácie stavby, doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavebných prác oprávnenou osobou

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor rozhodnutie dňa 30.10.2014 č. OU-BA-PLO-2014/87275

- OPÚ OPR odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo
- OPÚ OPR schvaľuje bilanciu skrývky humusovitého horizontu poľnohospodárskej pôdy
- OPÚ OPR ukladá splniť podmienky v rozhodnutí

SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 9.9.2014 č. TDba/2224/2014/SPa

- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP- distribúcia a.s. - STL D 90 a 32 PE / PN 90 kPa - vytýčenie plynárenských zariadení objednať v : SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava, t.č. : 02/62625559. Zemné práce v blízkosti našich zariadení vykonávať výhradne ručne.
- Pri budovaní stavby ako aj inžinierskych sietí a ich prípojok rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle § 79 a § 80 z.č. 251/2012 a platných STN, TPP.
- Dodržať podmienky vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia - e.č. 7005940714 (POD SKSPPDIS010120117545).
- STL D 32 PE - existujúci, HUP existujúci na hranici pozemku č. 1145/202. Žiadateľ osadí plynometernú skrinku merania a regulácie, ktorej rozmer je potrebné zosúlať tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím a pripraví sa pre montáž plynometru BK 4T - G4.
- Regulátor tlaku plynu osadiť v rohovom prevedení s rozmermi: vstup - 3/4", výstup - 5/4", pripojovací rozmer 103 mm.
- Pred montážou meradla predložiť "Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla", platnú správu o odbornej prehliadke a tlakovej skúške odberného plynového zariadenia a RTP, kópiu vyjadrenia č. 7005940714.

- Za technické riešenie pripojenia odberného plynového zariadenia zodpovedá projektant a odborný pracovník montážnej organizácie.
- Toto vyjadrenie slúži aj pre stavebné konanie na samotnú stavebnú časť novostavby objektu RD.
- Vyjadrenie stráca platnosť po 24 mesiacoch odo dňa vydania.

ZSE, a.s. vyjadrenie dňa 9.7.2014

- Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia pre "Rodinný dom" k. ú. Záhorská Bystrica, ul. Jozef Vachovského parc. č. 1145/202.
- k predloženej projektovej dokumentácii nemáme žiadne pripomienky
- Požadovaný odber elektrickej energie s celkovým inštalovaným el. výkonom 22,8 kW (čo predstavuje maximálny súčasný el. príkon 15,8 kW) pre rodinný dom bude možné zabezpečiť z existujúcej káblovej zemnej prípojky ne jeho náklady a zostane aj v jeho majetku.
- Meranie odberu el. energie musí byť umiestnené v el. rozvádzaci na hranici pozemku na mieste verejne prístupnom
- Priezorník RE skrine bude osadený vo výške od 1000 do 1700 mm
- Pred elektromerom v el. rozvádzaci musí byť osadený istič s max hodnotou 3x25A char.
- K vnútornej elektroinštalačii sa ZSE a.s. nevyjadruje
- žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZSE Distribúcia a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásmá podľa § 36 zákona č. 656/2004 o Energetike a jeho noviel
- Zakreslovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova 3

Odôvodnenie

Dňa 12.9.2014 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod č. 2014/949/U/21/Ry zo dňa 03.09.2014, právoplatné dňa 10.10.2014.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznamenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námitky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadiska uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námitky účastníkov neboli v konaní uplatnené.


Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskôrších predpisov).

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní odo dňa oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Jozef Krúpa
starosta

Toto oznámenie /rozhodnutie/ musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

14 NOV. 2014

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Námestie Rodiny 1
843 57 BRATISLAVA 48

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskôrších predpisov položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 50,00 € bol zaplatený dňa 12.9.2014.

Príloha:

- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Ing. Jozef Medved', Suchá 8A, 831 01 Bratislava
2. ALOX Partners, s.r.o., Slovnaftská 108, 821 07 Bratislava
3. Gabriela Medveďová, Suchá 8A, 831 01 Bratislava
4. MUDr. Peter Jáni, Vachovského 25, 841 06 Bratislava
5. MUDr. Emese Jániová, Vachovského 25, 841 06 Bratislava
6. Ing. Erik Joštiak, Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
7. Ing. Vladimír Marčan, Podkolibská 24A, 831 01 Bratislava
8. Ladislav Staník, Súmračná 19, 821 02 Bratislava
9. Jarmila Staníková, Súmračná 19, 821 02 Bratislava
10. ZEDEX s.r.o., Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
11. B.B. CENTRUM, spol. s r.o., Námestie SNP 3, 811 06 Bratislava
12. ENCO spol. s.r.o., Michalská 7, 811 01 Bratislava
13. Studio b52, s.r.o., Ing. Jan Rendoš, Konopná 52, 821 05 Bratislava -projektant
14. Účastníci konania v zmysle žiadosti zo dňa 11.03.2014 o prihlásenie sa za účastníkov konania - doručované verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku

dotknuté orgány

15. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
16. Hl. mesto SR Bratislava, ORM, OŽP,, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava
17. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, odd. výstavby, Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava
18. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
19. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
20. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
21. Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
23. ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava