



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava

č. 2014/1404/K/10/Ry

V Bratislave dňa 24.11.2014

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie, podľa §120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3a ods.3) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 2 písm. a) a § 4 ods.4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa prílohy č. 1b Štatútu Hl. m. SR Bratislavu v znení dodatkov č.1 až 26, podľa § 66 stavebného zákona a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v stavebnom konaní

p o v o l u j e

stavbu:

"Komunikácia a inžinierske siete pre RD Pútnická ul."

Bratislava - Záhorská Bystrica, Pútnická, (ďalej len "stavba")

stavebníkovi:

Mgr. Rastislav Záhorský, Strážovská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
ktorého zastupuje Ing. Tatiana Linkayová, Stanekova 17, 841 03 Bratislava,
(ďalej len "stavebník"),

miesto stavby:

na pozemku register "C" parc. č. 1024/1, 1029/5 v katastrálnom území Záhorská Bystrica,

popis stavby:

Komunikácia bude slúžiť ako prístup k rodinnému domu na parc. č. 1026/4 k. ú Záhorská Bystrica. Celková dĺžka komunikácie bude 47,39 m so šírkou 3,75 m. Splašková kanalizačná prípojka bude napojená na verejnú kanalizáciu DN 300 v komunikácii Trstínska ul. Prípojka bude DN 150 cca dĺžky 56,5 m a bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 1024/1 a 1029/5 k. ú. Záhorská Bystrica. Pripojovací STL plynovod DN 25 dĺžky 2 m bude napojený na verejný STL plynovod DN 100/90 kPa na poziku parc. č. 1029/5 k. ú.Záhorská Bystrica. Prípojka vody bude DN 25 dĺžky 5,5, m bude napojená na verejný vodovod DN 100 v komunikácii na pozemku parc. č. 1029/5 a 1024/1 k. ú. Záhorská Bystrica. Odvodnenie komunikácie bude riešené pozdĺžnym a obojstranným priečnym sklonom 2% vozovky do krajnice zo štrkodravy a následne do vsaku .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval DIC Bratislava s.r.o., Ing. Dr. Milan Skýva, Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy..
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Bez osobitného povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" s týmito údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) kto stavbu realizuje,
 - d) kto a kedy stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
9. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. "Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach" a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.
10. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženia stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. d/ stavebného zákona).
11. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života (§ 43i ods. 3 písm. a/ stavebného zákona).
12. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí byť vedený stavebný denník. Počas výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného dozoru a autorský dozor projektanta.
13. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia (§ 76 stav. zák.), o ktoré musí stavebník požiadať stavebný úrad 15 dní pred dokončením stavby. Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stav. zákona. Stavebník pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stav. zák.). Súčasne k žiadosti priloží schválený projekt s prípadnými zmenami a dokladom o skutočnom zameraní rodinného domu.
15. Stavebník je povinný odovzdať stavebnému úradu v kolaudačnom konaní potvrdenie správcu digitálnej mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca digitálnej mapy, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1.

16. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:

BVS, a.s. vyjadrenie dňa 19.9.2014 č. 31784/2013/Mg

- V súčasnosti nie je hore uvedená nehnuteľnosť pripojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
- **Zásobovanie vodou**
V predloženej dokumentácii je zásobovanie nehnuteľnosti pitnou vodou navrhnuté novou vodovodnou prípojkou DN 25, ktorá sa pripája na verejný vodovod DN 100 v Pútnickej ulici. Vodomerná šachta je navrhnutá cca 1,0m za hranicou pozemku investora s rozmermi 900x1200x1800 mm.
- **Odvádzanie odpadových vód**
Odvádzanie splaškových vód je navrhnuté novou kanalizačnou prípojkou DN 150 do verejnej kanalizácie DN 300 v Trstínskej ulici. Na prípojke je navrhnutá revízna šachta umiestnená 4,0m od miesta zaústenia do verejnej kanalizácie. Dažďové vody budú odvádzané do vsaku.
- K výstavbe rodinného domu nemáme námietky, nakoľko podľa predložených dokladov stavbou nezasahujete do jestvujúcich verejných rozvodov vodovodu a kanalizácie BVS.
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dojst' ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásmá vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- S navrhovaným technickým riešením zásobovania vodou a odvádzania odpadových vód z predmetnej nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia.
- **Zásobovanie vodou**
Pripojenie na verejný vodovod je možné len vtedy, ak už na danú nehnuteľnosť nebola zriadená vodovodná prípojka.
- Náklady na realizáciu a montáž vodovodnej prípojky a zriadenie novej vodomernej šachty znáša vlastník prípojky s tým, že vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
- Vodomerná šachta musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS a.s., t.j. vybudovaná v zmysle priloženej schémy a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.
- Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez lomov, a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.
- BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej dĺžke.
- Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody.
- **Odvádzanie odpadových vód**
Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./
- Realizácia prípojky je podmienená overeným písomným súhlasmom vlastníkov parciel, po ktorých bude prípojka trasovaná.
- Detail miesta a spôsob pripojenia na verejnú kanalizáciu je potrebné dohodnúť s BVS pred začatím prác a prípojku realizovať len pod odborným dohľadom BVS. K uvedenému je potrebné vyplniť tlačivo BVS - Kanalizačná prípojka, ktoré Vám zasielame v prílohe alebo ho nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk, prípadne v zákazníckych centrach v Bratislave na Prešovskej ul. 48 alebo v Senici na ul. Jána Mudrocha 650.
- Producent odpadových vód je povinný označiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vód do verejnej kanalizácie.

- Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
- Technické riešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov.
- V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzavorennej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení je žiadateľ povinný písomne požiadať Bratislavskú vodárensú spoločnosť, a.s., o kontrolu technickej pripravenosti pripojenia na verejný vodovod. Žiadosť o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v zákazníckych centrach v Bratislave na Prešovskej 48 alebo v Senici na Jána Mudrocha 650.
- Vyjadrenie BVS je platné dva roky.
- BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI stanovisko dňa 2.10.2014 č. KRPZ-BA-KDI3-20-146/2014

- Pre navrhovaný rodinný dom požadujeme v zmysle STN 73 6110/Z1 zabezpečiť minimálne 3 odstavné stojiská (z toho 1 stojisko pre návštevy). Parkovacie stojiská požadujeme navrhnúť na vlastnom pozemku.
- Predmetnú prístupovú komunikáciu požadujeme navrhnúť ako upokojenú f. tr. Dl a jej parametre (šírkové usporiadanie, pozdĺžny sklon) v súlade s STN 73 6110/Z1.
- Dopravné napojenie navrhovanej prístupovej komunikácie na nadradený komunikačný systém (Brumovickú ul.) požadujeme navrhnúť v zmysle príslušných STN tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozhľad pri vjazde a výjazde vozidiel ako aj polomery obrúb pri napojení a to formou zvýšeného chodníkového prejazdu. V časti napojenia prístupovej komunikácie na Brumovickú ul. požadujeme jej rozšírenie na šírku 5,5m v dĺžke min. 15m.
- V prípade ďalšej výstavby v danej lokalite bude KDI požadovať rozšírenie predmetnej komunikácie na dvojpruhovú s parametrami v zmysle príslušných STN.
- Projekt trvalého dopravného značenia požadujeme predložiť spolu s kópiou tohto stanoviska a jeho prílohou na prerokovanie do Operatívnej komisie oddelenia koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. m. SR Bratislavu a to najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním.
- V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky stavebnými prácami, alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt organizácie dopravy (POD) počas výstavby a tento schváliť najskôr 30 dní pred začatím prác v Operatívnej komisii oddelenia koordinácie dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavu.
- KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, odd. výstavby súhlas dňa 22.4.2014 č. 520/707/2014

- súhlas s pripojením prístupovej komunikácie na existujúcu Brumovickú ul.
- stavebník je povinný: stavebné práce uskutočniť podľa priloženej PD
- pred predmetnou úpravou vjazdu je povinný požiadať mestskú časť o povolenie rozkopávkových prác

**Ookresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 14.4.2014 č. OU-
BA-OSZP3-2014/032349/BOS/IV**

- pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodenie
- pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, ak nezabezpečuje ich zneškodenie sám
- pôvodca odpadov zabezpečí odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom
- pôvodcovi odpadov sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hned po naplnení zberového kontajnera odviesť k oprávnenému odberateľovi
- pôvodca odpadov, ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo s 50 kg nebezpečného odpadu v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pred začatím stavebných prác, pôvodca odpadov, predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
- pôvodca odpadov predloží stavebnému úradu, najneskôr v termíne do kolaudácie stavby, doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodenie odpadov zo stavebných prác oprávnenou osobou

SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 20.9.2014 č. TDba/1974/2013/An

- Navrhovaná prípojka plynu sa pripojí na jestvujúci (novovybudovaný) STL plynovod D 160/ 90kPa/PE v prístupovej komunikácii -Pútnická ul. . Zabezpečiť vytýčenie existujúceho STL plynovodu D 160 - bod pripojenia - písomnou objednávkou na SPP a.s.
- Dodržať podmienky určené v žiadosti o pripojenie odber, miesta k distribuč. sieti - domácnosť - evidenčné číslo 7087010913 POD SKSPPDIS010120115301.
- Pripojovací plynovod (prípojku) D 32 ukončiť v skrinke s meraním , GK DN 25 na hranici.
- Pri realizácii stavby rešpektovať zákon č. 251/2012 Zb. a príslušné STN
- Ku všetkým rozhodujúcim etapám výstavby prípojky(úprava lôžka, tlakové skúšky, zásyp, prepojové práce ...) prizváť zástupcu SPP a.s. - vykonať kontrolu prác.
- Prepojové práce na distribučný plynovod STL D 160 môže realizovať len firma s platným oprávnením a v zmysle schváleného typového technologického postupu od SPP -dis. a.s.
- Geodetické zameranie stavby spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, v 3. triede presnosti a odovzdať na disku vo formáte DGN (systém TEPLYN aktuálnej verzie) v zmysle príkazu č. 4/98 GR SPP ako aj všetky písomnosti od predmetného novovybudovaného plynárenského zariadenia na SPP a.s. Ba.
- HUP DN 25 osadiť na hranici pozemku v plynomernej skrinke, ktorej rozmer je potrebné zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím a pripraviť sa pre montáž plynomeru BK 4T G4.
- RTP - v rohovom prevedení.
- Za technické riešenie pripojenia plyn odberného zariadenia zodpovedá projektant a odborný pracovník montážnej organizácie
- K Žiadosti o montáž meradla predložiť : Zmluvu o pripojení odberného miesta, Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby , Správu o odbornej prehliadke OPZ a DRZ a Tlakovú skúšku OPZ .
- Toto vyjadrenie je platné po dobu 24 mesiacov od dátumu vydania.

Odôvodnenie

Dňa 15.10.2014 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 9.10.2014 pod č.sp. 2014/590/Ry.

Stavebný úrad oznámił začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námitky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadiska uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Pozemok parc. č. 1024/1 k. ú. Záhorská Bystrica nie je zapísaný na liste vlastníctva, pričom spôsob využitia pozemku je definovaný ako pozemok, na ktorom sú postavené inžinierske stavby – cestné, miestne a účelové komunikácie, t.j. v zmysle § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona sa jedná o líniovú stavbu na pozemku a v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník nepreukazuje vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku na stavbu, ktorá nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Pozemok parc č. 1029/5 k. ú. Záhorská Bystrica je zapísaný na liste vlastníctva č. 1651 a stavebník má s vlastníkom uzavretú zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 6.2.2013 s dodatkom zo dňa 6.3.2014.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námitky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskôrších predpisov).

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní odo dňa oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

ANNA MESTSKA
ZÁHORSKÁ BYSTRIČKA

2.
ZÁHORSKÁ BYSTRIČKA

Ing. Jozef K r ú p a
starosta

Toto oznámenie /rozhodnutie/ musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 1. 12. 2014

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

*MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA Záh. Bystrica
Námestie Rodiny č. 1
843 57 BRATISLAVA 48*

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške 100,00 € bol zaplatený dňa 15.10.2014.

Príloha:

- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Mgr. Rastislav Záhorský, Strážovská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
2. Ing. Tatiana Linkayová, Staneckova 17, 841 03 Bratislava
3. Ing. Peter Žeňuch, Agátová 29, 905 01 Senica
4. Ing. Alena Žeňuchová, Heyrovského 3, 841 03 Bratislava
5. DIC Bratislava s.r.o., Ing. Dr. Milan Skýva, Koceľova 15, 821 08 Bratislava
6. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom môžu byť konaním priamo dotknuté - doručované verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku
7. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava-Záhorská Bystrica, Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava

dotknuté orgány

8. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. HaZÚ Hl. mesta SR Bratislavu, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
10. Hl. mesto SR Bratislava, ORM, OŽP, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava
11. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
12. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, odd. výstavby, Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
15. Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
17. ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava